

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого запроса предложений

г. Тосно

«25» апреля 2013 г.

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора поставки дизельного топлива для нужд Открытого акционерного общества «Тепловые сети».

Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о закупках, утвержденным и размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте <http://teploseti-tosno.ru/>, а так же Закупочной документацией.

1. Способ закупки: открытый запрос предложений.

2. Заказчик: ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1. Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-28-93, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт <http://teploseti-tosno.ru/>

3. Предмет договора:

Поставка дизельного топлива для нужд ОАО «Тепловые сети».

4. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Поставка осуществляется во время отопительного сезона транспортом Поставщика на объекты Заказчика, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район (п. Пельгора, д. Поги, п. Георгиевское, п. Ушаки, п. Красный Бор-2, д. Марьино, г. Любань) и Волосовский район (д. Остроговицы).

5. Сведения о начальной цене договора: 15 895 000 рублей (с учетом НДС).

6. Срок оказания услуги: с момента подписания договора и по 31.12.2013 года.

7. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений: 18 дней.

8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20; адрес электронной почты - N.Shalaeva@tosno.energoform.com.

9. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений - в электронном виде; на бумажном носителе.

10. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не установлено.

11. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса предложений: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20.

12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса предложений: 14.05.2013г.

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева Наталья Павловна, тел.: (813-61) 2-00-47.

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Чумичева Ольга Олеговна, тел.: (813-61) 2-28-93.

15. Коммерческие предложения должны быть доставлены, по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 7 , или по адресу электронной почты N.Shalaeva@tosno.energoform.com. не позднее 10 часов 00 минут 14.05.2013г.

16. Требования к поставке Товаров.

16.1. Требования к объемам.

№ п/п	Наименование продукта	Вид	Ед. измерения	Кол-во	Место поставки	Сроки поставки
-------	-----------------------	-----	---------------	--------	----------------	----------------

1.	Дизельное топливо класса 3	Зимнее СТО 80601653-001-2012	л	450 000	Поставка осуществляется во время отопительного сезона транспортом Поставщика на объекты Заказчика, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район (п. Пельгора, д. Поги, п. Георгиевское, п. Ушаки, п. Красный Бор-2, д. Марьино, г. Любань) и Волосовский район (д. Остроговицы).	31.12.13
		Летнее ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)	л	100 000		
		Итого:	л	550 000		

Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. Копия документа о качестве (копия паспорта) товара и копия сертификата соответствия или декларации о соответствии товара направляется Поставщиком Заказчику при подаче коммерческого предложения.

16.2 Требования к качеству товаров;

Зимнее топливо

Топливо дизельное для автомобильной и транспортной техники зимнее с содержанием серы до 0,035% вид III (ДТ-3)

<i>Наименование показателей</i>	<i>Норма по ТР</i>	<i>Норма СТО</i>	<i>Фактическое значение</i>	<i>Метод испытаний</i>
<i>1. Плотность при 20°C, кг/м³, не более</i>	-	810-840	825,8	ГОСТ 3900-85
<i>2. Фракционный состав: 50% перегоняется при t, °C, не выше: 95% перегоняется при t, °C, не выше:</i>	- 360	280 360	235 316	ГОСТ 2177
<i>3. Температура вспышки в закрытом тигле, °C не ниже:</i>	40	40	50	ГОСТ 6356-75
<i>4. Массовая доля серы, % не более</i>	0,035	0,035	0,029	ГОСТ Р 51947
<i>5. Цетановое число, не менее</i>	47	47	48,5	ГОСТ Р 52709
<i>6. Испытание на медной пластине</i>	-	Выд.	Выд.	ГОСТ 6321
<i>7. Концентрация фактических смол, мг/100см³ не более</i>	-	40	23,8	ГОСТ 8489-85
<i>8. Предельная температура фильтруемости, °C, не выше</i>	-	-20	-29	ГОСТ 19006-73
<i>9. Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60, °C, мкм, не более</i>	460	460	393	ГОСТ Р ИСО 12156-1
<i>10. Полициклические ароматические углеводы, %(по массе), не более</i>	Не нормируется	11	6,8	ГОСТ Р ЕН 12916

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям СТО 80601653-001-2012 и 3 классу Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Летнее топливо

Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III(ДТ-5)

<i>Наименование показателей</i>	<i>Норма</i>	<i>Норма</i>	<i>Фактич</i>	<i>Метод</i>
---------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------

	<i>по ТР</i>	<i>ГОСТ(ТУ)</i>	<i>еское значение</i>	<i>испытаний</i>
<i>1.Цетановое число, не менее</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>51,7</i>	<i>ГОСТ Р 52709</i>
<i>2. Цетановый индекс, не менее</i>	<i>-</i>	<i>46</i>	<i>59,5</i>	
<i>3.Плотность при температуре 15°С, кг/м3</i>	<i>-</i>	<i>820-845</i>	<i>834,6</i>	<i>ЕН ИСО 12185</i>
<i>4.Полициклические ароматические углеводы, %(по массе), не более</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>2,77</i>	
<i>5. Содержание серы, мг/кг, не более</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>4,2</i>	<i>ГОСТ Р 52660</i>
<i>6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С:</i>	<i>Не ниже 40</i>	<i>Выше 55</i>	<i>70</i>	<i>ГОСТ 6356</i>
<i>7.Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более</i>	<i>-</i>	<i>0,30</i>	<i>0,02</i>	
<i>8.Зольность,%, не более</i>	<i>-</i>	<i>0,01</i>	<i>Отс.</i>	<i>ЕН ИСО 6245</i>
<i>9.Содержание воды, мг/кг, не более</i>	<i>-</i>	<i>200</i>	<i>Менее 30</i>	<i>ЕН ИСО 12937</i>
<i>10.Общее загрязнение, мг/кг, не более</i>	<i>-</i>	<i>24</i>	<i>8,0</i>	<i>ЕН 12662</i>
<i>11.Коррозия медной пластинки(3ч. при 50°С), единицы по шкале</i>	<i>-</i>	<i>Класс 1</i>	<i>Класс 1а</i>	<i>ЕН ИСО 2160</i>
<i>12.Окислительная стабильность: общее количество осадка,г/м3, не более</i>	<i>-</i>	<i>25</i>	<i>5,4</i>	
<i>13.Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм, не более</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>405</i>	
<i>14.Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с</i>		<i>2,00-4,50</i>	<i>2,899</i>	<i>ГОСТ 33</i>
<i>15. Фракционный состав: при t 250°С,% об., менее: при t 350°С,% об.,не менее: 95% об. перегоняется при t,°С, не выше:</i>	<i>360</i>	<i>65 85 360</i>	<i>36,2 96,4 354</i>	<i>ГОСТ 2177</i>
<i>16.Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об., не более</i>		<i>5</i>		
<i>17.Предельная t фильтруемости С,% не выше:</i>		<i>-5</i>	<i>-18</i>	<i>ЕН 116</i>
<i>Присадки:смазывающая % масса Депрессорная присадка 6100 в количестве Антистатическая присадка 8168 в количестве % масса Диспергирующая присадка 3614 в количестве % масса</i>			<i>0,0013 0,025 0,00025 0,025</i>	

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) и Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

16.3 Требования к упаковке и маркировке;

Продукция отгружается тарированными автоцистернами по 3000-9000л, соответствующей нормативной документации и техническим условиям.

Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям (наличие паспортов, сертификатов).

С поставкой продукцией должны быть представлены счет-фактура, товарная накладная.

16.4 Иные требования.

Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика в количестве и сроки, согласованные с Покупателем по факсимильной, либо телефонной связи. Цена на товар указана с учетом всех действующих налогов и услуг по наливу.

17. Требования к участникам:

- 1) не проведение в отношении участника процедуры ликвидации юридического лица;
- 2) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 3) отсутствие у Поставщика арбитражного делопроизводства по вопросам качества продукции;
- 4) не приостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
- 5) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- 6) Поставщик должен иметь Сертификаты качества (Сертификаты соответствия) на поставляемую им продукцию.
- 7) отсутствие Поставщика в списках недобросовестных поставщиков по 94-ФЗ и 223-ФЗ

18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры:

Заявка на участие в запросе предложении должна содержать:

- 1) Опись документов (**форма № 1 раздела 10 Закупочной документации**).
- 2) Письмо–заявку на участие в Запросе предложений с приложениями (**форма № 2 раздела 10 Закупочной документации**).
- 3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
 - Устав, изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, с предоставлением свидетельства МНС о регистрации данных изменений (если изменения вносились после 01.07.02).
 - Протокол и/или приказ о назначении генерального директора.
 - Свидетельство о государственной регистрации.
 - Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
 - Сертификаты соответствия, срок действия которых не истек.
 - Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 60 календарных дней на момент подачи заявки на участие в открытом запросе предложений.
- 4) Типовой договор на поставку товара, являющегося предметом запроса предложений.
- 5) Иные документы (или копии документов) по усмотрению участника размещения заказа (например, бухгалтерский баланс и т.д.), если иное не предусмотрено **Информационной картой**.

Документы предоставляются в виде копий, заверенных оригинальной печатью и подписью руководителя.

Предложения направлять в виде заявки на участие в закупочной процедуре по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 7, или по адресу электронной

почты N.Shalaeva@tosno.energoform.com.

Уведомляем Вас, что:

- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.

- Право подписывать заявку на участие в закупочной деятельности имеет руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором случае в составе заявки, необходимо представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности.

- Договор с победителем запроса предложений будет заключен согласно прилагаемому проекту договора, победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе предложений.